

Biostimulator Injectable Consent (Sculptra/Radiesse)

Informed consent for collagen-stimulating injectables such as poly-L-lactic acid (Sculptra) and calcium hydroxylapatite (Radiesse)

Thông tin Khách hàng

Họ *

Tên *

Địa chỉ Email *

Số Điện thoại *

Ngày sinh *

MM / DD / YYYY

Chi tiết Điều trị

Sản phẩm *

- ☐ Sculptra (poly-L-lactic acid) ☐ Radiesse (calcium hydroxylapatite)
☐ Radiesse Pha loãng (chất lượng da) ☐ Biostimulator khác

Vùng điều trị *

- ☐ Má / Giữa gương mặt ☐ Thái dương ☐ Đường hàm
☐ Cằm ☐ Cổ ☐ Tay
☐ Mông / Hốc hông ☐ Cơ thể (cánh tay, đầu gối, bụng)

Bạn đã tiêm biostimulator trước đây chưa? *

- ☐ Có ☐ Không

Nếu có, sản phẩm, vùng, ngày tháng và bất kỳ hạt hoặc phản ứng nào

Bạn có chất độn axit hyaluronic hoặc chất độn vĩnh viễn trong vùng điều trị không? *

- ☐ Có ☐ Không

Tiền sử Y tế

Bạn đang mang thai, đang cố gắng thụ thai, hoặc đang cho con bú? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có bất kỳ điều kiện nào sau đây không?

- | | |
|---|--|
| ☐ Tình trạng tự miễn (lupus, RA, MS, v.v.) | ☐ Rối loạn chảy máu hoặc đang dùng thuốc lỏng máu |
| ☐ Bệnh tiểu đường | ☐ Tiền sử hình thành phồng hoặc sẹo phì đại |
| ☐ Ung thư (hiện tại hoặc trong 5 năm qua) | ☐ Suy giảm miễn dịch / rối loạn miễn dịch |
| ☐ Không có điều kiện nào ở trên | |

Bạn có nhiễm trùng da hoạt động, mụn trứng cá, hoặc viêm trong vùng này không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có hình thành phồng hoặc sẹo phì đại không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có dị ứng với lidocaine hoặc các chất gây tê liều khác không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có kế hoạch điều trị nha khoa trong 2 tuần tới hoặc đã thực hiện trong 2 tuần qua không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có yêu cầu điều trị vùng dưới mắt hoặc môi không? *

- ☐ Có ☐ Không

Thuốc hiện tại và chất bổ sung

Dị ứng (thuốc, latex, lidocaine, chất gây tê liều)

Rủi ro & Biến chứng

Các Rủi ro và Biến chứng Tiềm tàng:

- Bầm tím, sưng, đau, và phồng đỏ tại các vị trí tiêm trong vòng 1-2 tuần
- Hạt hoặc mụn nhỏ — những hạt cứng nhỏ dưới da có thể xuất hiện tuần tới tháng sau điều trị; hầu hết tự khỏi nhưng một số có thể cần điều trị
- Granulomas — những khối viêm (hiếm gặp) có thể bền vững
- Bất đối xứng hoặc kết quả không đồng đều
- Nhiễm trùng và biofilm
- Tắc mạch — tắc một mạch máu có thể gây tổn thương mô và, trong những trường hợp cực kỳ hiếm, mất thị lực; biostimulators không thể hòa tan bằng hyaluronidase
- Kết quả bị trì hoãn hoặc không thỏa đáng — kết quả xây dựng dần trong 2-6 tháng

Kết quả tăng dần và tùy thuộc vào phản ứng collagen của bạn. Một chuỗi 2-3 phiên cách nhau 4-6 tuần là điển hình. Hướng dẫn massage ("5-5-5" cho Sculptra) phải được tuân theo.

Tôi hiểu rằng biostimulators có thể gây ra hạt hoặc granulomas có thể xuất hiện vài tháng sau, rằng chúng không thể hòa tan bằng hyaluronidase, và rằng việc điều trị biến chứng có thể mất thời gian.

Tôi hiểu rủi ro về hạt và rằng sản phẩm không thể hòa tan: _____

Tôi hiểu rằng tắc mạch là một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và rằng tôi phải tìm kiếm chăm sóc ngay lập tức vì đau bất thường, ứng trắng, da có đốm hoặc thay đổi thị lực sau điều trị.

Tôi hiểu rủi ro về tắc mạch: _____

Giấy Phép Chụp Ảnh

Chúng tôi có thể chụp ảnh trước và sau điều trị để lưu hồ sơ điều trị của bạn không? *

- ☐ Có — chỉ để hồ sơ y tế của tôi
- ☐ Có — và bạn có thể sử dụng chúng ẩn danh cho tiếp thị
- ☐ Không

Nhật ký Dịch vụ

Chỉ dành cho sử dụng nội bộ

	Ngày	Vùng	Sản phẩm / Số Lô	Liều / Thể tích
Mục nhập 1				
Mục nhập 2				
Mục nhập 3				
Mục nhập 4				
Mục nhập 5				
Mục nhập 6				

Sự Đồng ý & Chữ ký

Tôi tự nguyện đồng ý với điều trị tiêm biostimulator. Tôi đã được thông báo về những lợi ích, rủi ro, các lựa chọn thay thế, và các biến chứng tiềm tàng, bao gồm hạt, granulomas, và tắc mạch. Tôi hiểu rằng kết quả tăng dần và khác nhau giữa các cá nhân và rằng không có bảo đảm về kết quả. Tôi giải phóng nhà cung cấp và phòng khám khỏi trách nhiệm pháp lý liên quan đến điều trị này ngoại trừ trong trường hợp sơ suất.

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu thông tin ở trên và đồng ý sáng suốt.

Tôi đã đọc và hiểu thông tin ở trên: _____

Chữ ký

Ngày

Họ và tên

Ngày *

MM / DD / YYYY

Biểu mẫu này được cung cấp miễn phí bởi Consentify

Consentify chuyển đổi các biểu mẫu như thế này thành sự đồng ý kỹ thuật số mà khách hàng của bạn ký trên điện thoại của riêng họ bằng mã QR — với các tệp PDF tự động, cờ chống chỉ định và lưu trữ được mã hóa. Gói miễn phí có sẵn tại <https://getconsentify.com>.

Chỉ là mẫu. Hãy xem xét với chuyên gia có giấy phép hoặc tư vấn pháp lý của riêng bạn trước khi sử dụng; yêu cầu khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và phương pháp tập luyện.