

Szemöldök és szempilla festés / lamináció - Beleegyezési nyilatkozat

Beleegyezési nyilatkozat és patch teszt nyilvántartás szemöldök- és szempillafestéshez, szemöldöklamináció, szempillaemeléshez és henna szemöldökhöz

Ügyfél adatai

Keresztnév *

Vezetéknév *

E-mail cím *

Telefonszám *

Születési dátum *

ÉÉÉÉ / HH / NN

Szolgáltatás adatai

Mai szolgáltatások *

☐ Szemöldök festés

☐ Szempilla festés

☐ Szemöldök lamináció

☐ Szempilla emelés

☐ Henna szemöldök

☐ Szemöldök formázás / viasz / szálas epiláció

Patch teszt *

☐ Patch teszt 24-48 órával ezelőtt készült - nincs reakció

☐ Patch teszt készült - reakció lépett fel

☐ Elutasítom a patch tesztet és elfogadom a kockázatot

☐ Még nem készült

Volt már korábban szemöldök- vagy szempilla festésünk, lamináció vagy szempilla emelés? *

☐ Igen ☐ Nem

Ha igen, volt-e reakció (viszketés, duzzanat, vörösség)?

Egészségügyi szűrés

Valaha volt allergiás reakciója hajfestékre, henna tetováló jellegű anyagra vagy PPD-re? *

☐ Igen ☐ Nem

Van-e szem fertőzése, kötőhártya-gyulladása, szemölcs, blepharitis vagy közelmúltbeli szem műtété? *

☐ Igen ☐ Nem

Visel-e kontakt lencsét? *

☐ Igen ☐ Nem

Van-e ekcéma, psoriasis, dermatitis vagy sérült bőr a szemöldök vagy szem körül? *

☐ Igen ☐ Nem

Kemoterápiában, sugárterápiában vagy pajzsmirigy betegség kezelésében részesül? *

☐ Igen ☐ Nem

Terhes vagy szoptat? *

☐ Igen ☐ Nem

Használ retinolt vagy exfoliáló savakat a szemöldök területén? *

☐ Igen ☐ Nem

Kockázatok és szövődmények

Lehetséges reakciók:

- Allergiás reakció a festékre, aktivátorra vagy lamináció oldatára – viszketés, duzzanat, vörösség, hólyagosodás; ritkán súlyos reakció. Allergiás reakciók még korábbi szövődménymentes szolgáltatások után is kialakulhatnak, ezért patch teszt javasolt minden új termék előtt
- Szem irritáció, égő érzés vagy könnyezés ha a termék eljut a szembe
- Bőr elszíneződés amely pár napon belül elmúlik
- Túlzottan feldolgozott, göndört vagy törékennyé vált szőrszálak a lamináció vagy emelés után, vagy egyenetlen göndörtés
- Ideiglenes szőrhullás ismételt lamináció után, ha nincs megfelelő pihenő a kezeléseik között
- Szín eredmény a szőr porozítása és korábbi festés függvényében változhat

A lamináció vagy emelés után 24 órán keresztül tartsa szárazon és szép állapotban a szemöldökét és szempilláját, valamint tartsa őket sminktől, olajoktól és gőztől mentesen. Ne dörzsölje meg a szemét.

Megértem, hogy a festék és lamináció termékek allergiás reakciókat okozhatnak még korábbi szövődménymentes szolgáltatások után is, hogy a patch teszt csökkenti, de nem szünteti meg ezt a kockázatot, és ha elutasítom a patch tesztet, ezt a kockázatot elfogadom.

Megértem az allergiás reakció kockázatát és a patch teszt célját: _____

Elfogadom, hogy követem az utókezelési utasításokat, és hogy ha duzzanat, viszketés vagy szem irritáció jelentkezik, kapcsolatba lépek a szalonnal vagy orvosi segítséget kérek.

Követem az utókezelési utasításokat és jelzem, ha allergiás reakció lép fel: _____

Szolgáltatási napló

Csak belső használatra

	Dátum	Szolgáltatás	Termékek / Árnyalat / Időtartam	Megjegyzések
Bejegyzés 1				
Bejegyzés 2				

	Dátum	Szolgáltatás	Termékek / Árnyalat / Időtartam	Megjegyzések
Bejegyzés 3				
Bejegyzés 4				
Bejegyzés 5				
Bejegyzés 6				

Beleegyezés és aláírás

Önkéntesen hozzájárulok a fent kiválasztott szemöldök és/vagy szempilla szolgáltatásokhoz. Tájékoztattak a lehetséges reakciókról és az utókezelésről, a szűrőkérdésekre őszintén válaszoltam, és megértem, hogy az eredmények eltérőek lehetnek. Felmentem a szolgáltatót és a szalont a felelősség alól az ezzel a szolgáltatással kapcsolatos károkért, kivéve a gondatlanság eseteit.

Megerősítem, hogy elolvastam és megértettem a fenti információkat, és hozzájárulásomat adom az információt tartalmazó szolgáltatáshoz.

Elovestam és megértem a fentieket, és beleegyezem a szolgáltatásba: _____

Aláírás

Dátum

Nyomtatott név

Dátum *

ÉÉÉÉ / HH / NN

Ezt az űrlapot a Consentify ingyenesen biztosította

A Consentify az ehhez hasonló formákat digitális beleegyezésekké alakítja, amelyeket az ügyfelek QR-kód segítségével saját telefonjukon írnak alá — automatikus PDF-ekkel, kontraindikáció jelzésekkel és titkosított tárolással. Ingyenes csomag elérhető a <https://getconsentify.com> webhelyen.

Csak sablon. Használat előtt tekintse át saját szakképzett szakemberével vagy jogi tanácsadóval; a követelmények joghatóság és gyakorlat szerint változnak.