

Consenso Sopracciglia e Ciglia - Tinta / Laminazione

Consenso e registro test allergologico per tintura sopracciglia e ciglia, laminazione sopracciglia, sollevamento ciglia e sopracciglia all'henné

Informazioni Cliente

Nome *

Cognome *

Indirizzo Email *

Numero Telefono *

Data di Nascita *

GG / MM / AAAA

Dettagli Servizio

Servizi oggi *

☐ Tintura sopracciglia

☐ Tintura ciglia

☐ Laminazione sopracciglia

☐ Sollevamento ciglia

☐ Sopracciglia all'henné

☐ Modellamento sopracciglia / Ceretta / Filo

Test allergologico *

☐ Test allergologico effettuato 24-48 ore fa — nessuna reazione

☐ Test allergologico effettuato — si è verificata una reazione

☐ Rifiuto il test allergologico e accetto il rischio

☐ Non ancora effettuato

Hai mai fatto tintura o laminazione di sopracciglia o ciglia, oppure sollevamento ciglia in precedenza? *

☐ Sì ☐ No

Se sì, hai avuto reazioni (prurito, gonfiore, arrossamento)?

Screening Sanitario

Hai mai avuto reazioni a tinture per capelli, tatuaggi all'henné o PPD? *

☐ Sì ☐ No

Hai un'infezione oculare, congiuntivite, orzaiolo, blefarite o un recente intervento chirurgico agli occhi? *

☐ Sì ☐ No

Usi lenti a contatto? *

☐ Sì ☐ No

Hai eczema, psoriasi, dermatite o pelle danneggiata intorno alle sopracciglia o agli occhi? *

☐ Sì ☐ No

Stai ricevendo chemioterapia, radioterapia o trattamento per una condizione tiroidea? *

☐ Sì ☐ No

Sei incinta o in allattamento? *

☐ Sì ☐ No

Usi retinolo o acidi esfolianti nell'area delle sopracciglia? *

☐ Sì ☐ No

Rischi e Complicazioni

Possibili reazioni:

- Reazione allergica a tintura, ossidante o soluzione per laminazione — prurito, gonfiore, arrossamento, vesciche; raramente una reazione grave. Le reazioni possono svilupparsi anche dopo servizi precedenti senza complicazioni, per cui è consigliato un test allergologico prima di ogni nuovo prodotto
- Irritazione oculare, bruciore o lacrimazione se il prodotto raggiunge l'occhio
- Macchie sulla pelle che scompaiono entro pochi giorni
- Capelli eccessivamente trattati, crespi o fragili dalla laminazione o dal sollevamento, oppure riccio irregolare
- Perdita temporanea di capelli con laminazione ripetuta senza adeguato riposo tra i servizi
- Risultato del colore variabile con la porosità dei capelli e la tintura precedente

Mantenere le sopracciglia e le ciglia asciutte e libere da trucco, oli e vapore per 24 ore dopo laminazione o sollevamento. Non strofinare gli occhi.

Comprendo che i prodotti per tintura e laminazione possono causare reazioni allergiche anche dopo servizi precedenti senza reazione, che un test allergologico riduce ma non elimina questo rischio, e che se rifiuto un test allergologico accetto questo rischio.

Comprendo il rischio di reazione allergica e lo scopo del test allergologico: _____

Accetto di seguire le istruzioni per il post-trattamento e di contattare il salone o cercare cure mediche se sviluppo gonfiore, prurito o irritazione oculare.

Seguirò le istruzioni per il post-trattamento e comunicherò eventuali reazioni: _____

Registro Servizi

Solo per uso interno

	Data	Servizio	Prodotti / Tonalità / Tempistica	Note
Inserimento 1				
Inserimento 2				
Inserimento 3				

	Data	Servizio	Prodotti / Tonalità / Tempistica	Note
Inserimento 4				
Inserimento 5				
Inserimento 6				

Consenso e Firma

Consento volontariamente ai servizi di sopracciglia e/o ciglia selezionati sopra. Sono stato informato delle possibili reazioni e del post-trattamento, ho risposto alle domande di screening in modo veritiero, e comprendo che i risultati variano. Esonero il fornitore e il salone da qualsiasi responsabilità relativa a questo servizio eccetto in caso di negligenza.

Confermo di aver letto e compreso le informazioni di cui sopra e do il mio consenso informato.

Ho letto e comprendo quanto sopra e consento al servizio: _____

Firma

Data

Stampa il nome

Data *

GG / MM / AAAA

Questo modulo è stato fornito gratuitamente da Consentify

Consentify trasforma moduli come questo in consenso digitale che i tuoi clienti firmano direttamente dal loro telefono tramite codice QR — con PDF automatici, flag di controindicazioni e archiviazione crittografata. Piano gratuito disponibile su <https://getconsentify.com>.

Solo modello. Rivedi con il tuo professionista autorizzato o consulente legale prima dell'uso; i requisiti variano a seconda della giurisdizione e della pratica.