

Đơn Đồng Ý Hóa Chất Lột Da

Đồng ý có thông tin cho các phương pháp điều trị lột da hóa chất bao gồm lột da glycolic, salicylic, TCA và phenol

Thông Tin Khách Hàng

Tên *

Họ *

Địa Chỉ Email *

Số Điện Thoại *

Ngày Sinh *

MM / DD / YYYY

Chi Tiết Lột Da

Loại Lột Da Hóa Chất *

☐ Nông (Glycolic, Lactic, Salicylic) ☐ Độ Sâu Trung Bình (TCA 15-35%) ☐ Sâu (TCA 50%+ hoặc Phenol)

Khu Vực Điều Trị *

☐ Toàn bộ khuôn mặt ☐ Cổ ☐ Ngực/Vùng Décolletage
☐ Tay ☐ Lưng

Mục Tiêu Điều Trị *

☐ Mụn/Sẹo Mụn ☐ Tăng Sắc Tố/Tổn Thương Do Mặt Trời
☐ nếp Nhăn Mịn ☐ Cải Thiện Kết Cấu Da
☐ Tone Da Không Đồng

Sàng Lọc Da & Sức Khỏe

Loại Da Fitzpatrick *

☐ Loại I - Luôn bị cháy, không bao giờ rám ☐ Loại II - Thường bị cháy, rám tối thiểu
☐ Loại III - Đôi khi bị cháy, rám đều ☐ Loại IV - Cháy tối thiểu, rám dễ dàng
☐ Loại V - Hiếm khi bị cháy, rám sẫm ☐ Loại VI - Không bao giờ bị cháy, sắc tố sâu

Bạn hiện đang sử dụng retinoid (Retin-A, tretinoin, retinol) không? *

☐ Có ☐ Không

Bạn có tiếp xúc mặt trời đáng kể hoặc bỏng nắng trong 2 tuần qua không? *

☐ Có ☐ Không

Bạn hiện có bất kỳ nhiễm trùng da hoạt động, vết mở hoặc lạnh sốt ở vùng điều trị không? *

☐ Có ☐ Không

Bạn đã dùng isotretinoin (Accutane) trong 6 tháng qua không? *

☐ Có ☐ Không

Rủi Ro & Phục Hồi Dự Kiến

Tác Dụng Dự Kiến:

- Đỏ, ngứa và ẩm lên trong quá trình và ngay sau điều trị
- Lột da và bong tróc trong 3-10 ngày (khác nhau tùy theo độ sâu)
- Căng da tạm thời và khô

Rủi Ro Tiềm Ẩn:

- Đỏ kéo dài hoặc kích ứng
- Tăng sắc tố hoặc giảm sắc tố (đặc biệt ở tone da sẫm)
- Sẹo (hiếm, có khả năng xảy ra hơn với lột da sâu)
- Nhiễm trùng (vi khuẩn, virus hoặc nấm)
- Phản ứng dị ứng hoặc nhạy cảm
- Tái kích hoạt herpes simplex (lạnh sốt)
- Kết quả không đều hoặc đường phân ranh

Yêu Cầu Chăm Sóc Sau Đó:

- Tránh mặt trời nghiêm ngặt và sử dụng kem chống nắng SPF 30+ hàng ngày ít nhất 4 tuần
- Không găm hay lột da bong tróc
- Giữ vùng điều trị được cấp ẩm như hướng dẫn
- Tránh chăm sóc da hoạt động (retinoid, AHA, BHA) cho đến khi nhà cung cấp phê duyệt

Tôi hiểu quá trình phục hồi dự kiến và các rủi ro tiềm ẩn của phương pháp điều trị lột da hóa chất, bao gồm khả năng thay đổi sắc tố, sẹo và nhu cầu bảo vệ mặt trời nghiêm ngặt.

Tôi hiểu rủi ro và lịch trình phục hồi: _____

Nhật Ký Dịch Vụ

Chỉ dành cho sử dụng nội bộ

	Ngày	Sản Phẩm	Nồng Độ	Thời Gian Áp Dụng
Mục 1				
Mục 2				
Mục 3				
Mục 4				

Đồng Ý & Chữ Ký

Tôi đồng ý với phương pháp điều trị lột da hóa chất được mô tả ở trên. Tôi đã tiết lộ tất cả thông tin y tế liên quan và hiểu các rủi ro, lợi ích và các lựa chọn thay thế. Tôi đồng ý tuân theo tất cả các hướng dẫn trước và sau điều trị. Không có bảo đảm nào về kết quả.

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu thông tin ở trên và cấp sự đồng ý được thông báo của tôi.

Tôi đã đọc và hiểu thông tin ở trên: _____

Chữ Ký

Ngày

Họ và tên

Ngày *

MM / DD / YYYY

Biểu mẫu này được cung cấp miễn phí bởi Consentify

Consentify chuyển đổi các biểu mẫu như thế này thành sự đồng ý kỹ thuật số mà khách hàng của bạn ký trên điện thoại của riêng họ bằng mã QR — với các tệp PDF tự động, cờ chống chỉ định và lưu trữ được mã hóa. Gói miễn phí có sẵn tại <https://getconsentify.com>.

Chỉ là mẫu. Hãy xem xét với chuyên gia có giấy phép hoặc tư vấn pháp lý của riêng bạn trước khi sử dụng; yêu cầu khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và phương pháp tập luyện.