

マイクロブレーディング/PMU同意書

マイクロブレーディング、永久メイク、および審美タトゥー処置に関する知情同意書

クライアント情報

名前 *

姓 *

メールアドレス *

電話番号 *

生年月日 *

YYYY年MM月DD日

処置詳細

申請する処置 *

- | | |
|--|--|
| ☐ マイクロブレーディング(毛流眉) | ☐ パウダー/オンブレ眉 |
| ☐ コンボ眉(マイクロブレーディング+シェーディング) | ☐ リップブラッシュ |
| ☐ アイライナー—上 | ☐ アイライナー—下 |
| ☐ ラッシュラインエンハンスメント | ☐ スカルプマイクロピグメンテーション |
| ☐ タッチアップ/カラーブースト | |

健康スクリーニング

現在妊娠中またはおっぱいを与えていますか? *

- ☐ はい ☐ いいえ

血液希釈薬、アスピリン、または魚油を服用していますか? *

- ☐ はい ☐ いいえ

過去12ヶ月間にアキュテインを服用しましたか? *

- ☐ はい ☐ いいえ

以下のいずれかをお持ちですか?

- | | | |
|--|---------------------------------|--|
| ☐ 糖尿病 | ☐ てんかん | ☐ HIV/肝炎 |
| ☐ ケロイド瘢痕 | ☐ 自己免疫疾患 | ☐ 血友病 |
| ☐ 口唇ヘルペス/単純ヘルペス | ☐ がん治療 | ☐ 上記のいずれでもありません |

以前永久メイクを受けたことがありますか? *

- ☐ はい ☐ いいえ

はいの場合は説明してください

色素、リドカイン、またはラテックスに既知のアレルギーはありますか？ *

☐ はい ☐ いいえ

はいの場合は説明してください

リスク・アフターケア

重要な情報:

永久メイクは審美タトゥーの一形態です。色素は真皮上層に埋め込まれます。

潜在的リスク:

- 感染、腫脹、および発赤
- 色素へのアレルギー反応
- 不均一な色、非対称、または色素移動
- 瘢痕形成またはケロイド形成
- 時間とともに色褪せまたは変色
- MRI合併症(稀)

予想される効果:

- 色は処置直後に40-60%暗く見えます
- 治癒には4-6週間かかります。最終的な色は完全治癒後に現れます
- 初期処置後6-8週間でタッチアップが必要な場合があります

アフターケア:

- 10日間エリアを清潔で乾いた状態に保つ
- 剥がれている皮膚をこすったり、ひっかいたり、むかないでください
- 10-14日間は日光、水泳、サウナ、発汗を避けてください
- 治療部位に10日間メイクアップをしないでください
- 指示に従ってアフターケア軟膏を塗布してください

永久メイクがタトゥープロセスであり、結果が正確ではなく、タッチアップが必要になる可能性があることを理解しています。リスクを受け入れます。

永久メイクがタトゥープロセスであることを理解しています:

サービスログ

オフィス使用のみ

	日付	エリア	色素/ロット番号	ニードル/ブレード
エントリー 1				
エントリー 2				
エントリー 3				

	日付	エリア	色素/ロット番号	ニードル/ブレード
エントリー 4				

同意・署名

上記の永久メイク処置に同意します。これはリスクを伴うタトゥープロセスであることを理解しています。すべての健康情報を開示し、アフターケア指示を守る責任を受け入れます。プロバイダーの責任を免除します。

上記の情報を読み、理解したことを確認し、知情同意を与えます。

上記の情報を読み理
解しました:

署名

日付

名前を記入

日付 *

YYYY年MM月DD日

このフォームはConsentifyから無料で提供されています

Consentifyはこのようなフォームをデジタル同意書に変換し、クライアントがQRコードで自分のスマートフォンから署名できるようにします。自動PDF生成、禁忌フラグ、暗号化されたストレージが含まれます。無料プランは <https://getconsentify.com> から利用可能です。

テンプレートのみ。使用前に、ご自身の所属する専門家または法務顧問に確認してください。要件は管轄区域および実践内容によって異なります。