

PDO szálemeléses beleegyezés

Tájékozott beleegyezés PDO, PLLA és PCL szálemeléses kezelésekhez és sima szákezelésekhez az arc, nyak és test területén

Ügyfél adatai

Keresztnév *

Vezetéknév *

E-mail cím *

Telefonszám *

Születési dátum *

ÉÉÉÉ / HH / NN

Kezelés részletei

Szál típusa *

☐ Fogazott / emelő szálak ☐ Sima / mono szálak ☐ Mindkettő

Kezelési területek *

☐ Középső arc / Arccsontok ☐ Állkapocs / Lógó arcszél ☐ Nyak
☐ Szemöldök ☐ Orr ☐ Test (has, karok, térdész)

Volt már szálemeléses kezelésed? *

☐ Igen ☐ Nem

Ha igen, mikor, hol, és voltak-e problémák?

Volt-e töltőanyag vagy neuromodulátor injekció az adott területre az elmúlt 2 hétben? *

☐ Igen ☐ Nem

Orvosi előzmények

Vagy terhes, szeretnél teherbe esni vagy szoptatol? *

☐ Igen ☐ Nem

Van-e bármelyik az alábbiak közül?

☐ Autoimmun betegség (lupusz, RA, MS stb.) ☐ Vérzési zavar vagy antikoaguláns szedés
☐ Cukorbetegség ☐ Keloid vagy hipertrófiás hegesezés előzménye
☐ Rák (aktív vagy az elmúlt 5 év során) ☐ Immunszuppresszió / immunzavar
☐ Ezek egyike sem

Van-e aktív akne, fertőzés vagy gyulladás a kezelendő területen? *

☐ Igen ☐ Nem

Van-e nagyon vékony bőröd vagy jelentős bőrlazaság? *

☐ Igen ☐ Nem

Allergiás vagy a polidioxanonra (PDO), poilkosavanra vagy egyéb varrat anyagokra? *

☐ Igen ☐ Nem

Tervez-e arcplasztikai vagy egyéb arckezelést a következő 6 hónapon belül? *

☐ Igen ☐ Nem

Szedel vérritka gyógyszert vagy van vérzési zavarod? *

☐ Igen ☐ Nem

Jelenlegi gyógyszerek és étrend-kiegészítők

Allergiák (gyógyszerek, latex, lidokain, érzéstelenítők)

Kockázatok és szövődmények

Lehetséges kockázatok és szövődmények:

- Duzzanat, véraláfutás és érzékenység 1-2 hétig
- Gödörkék, redőzés vagy bőrregularitás — általában 2-3 hét alatt rendeződik; alkalmanként korrekció szükséges
- Látható vagy tapintható szálak, különösen vékony bőrben
- Szálmigráció vagy kifejlődés — a szál vége vágásra vagy eltávolításra szorulhat
- Aszimmetria
- Fertőzés és gyulladásos reakció
- Idegsérülés vagy nyálmirigy-sérülés — átmeneti zsibbadás vagy fájdalom (ritka)
- Vérgyűlem (vérzés)
- Korlátozott vagy rövid ideig tartó eredmény — az emelő szálak 6-12 hónap alatt feloldódnak; az emelőhatás szerény a műtéthez képest

Kerülje a széles szájnyitást, kemény ételek rágcsálását, arcmasszázszt, fogászati munkákat és az arcon aludást 2 hétig.

Megértettem, hogy a szálemeléses kezelés egy finom, ideiglenes emelést biztosít, amely nem helyettesíti a műtéti emelést, hogy a szálak hónapok alatt feloldódnak, és ismételt kezelésre lehet szükség.

Megértettem, hogy az eredmény szerény és ideiglenes: _____

Megértettem, hogy gödörkék, látható vagy tapintható szálak, migráció, kifejlődés és aszimmetria fordulhat elő, és követő kezelésre vagy száleltávolításra lehet szükség.

Megértettem a gödörkék, láthatóság és migráció kockázatait: _____

Fotófelhasználási engedély

Készíthetünk előtte-utána fényképeket a kezelés rögzítéséhez? *

- ☐ Igen — csak az orvosi rekordmhoz
- ☐ Igen — és felhasználhatják őket névtelenül a marketinghez
- ☐ Nem

Kezelési napló

Csak belső használatra

	Dátum	Terület	Szál típusa / Darabszám / Lottó #	Megjegyzések
Bejegyzés 1				
Bejegyzés 2				
Bejegyzés 3				
Bejegyzés 4				
Bejegyzés 5				
Bejegyzés 6				

Beleegyezés és aláírás

Önkéntesen beleegyezek a szálemeléses kezelésbe. Tájékoztattak az előnyökről, kockázatokról, alternatívákról (beleértve a műtéti emelést, injekciós agyagokat és energiaeszközöket) és lehetséges szövődményekről. Megértem, hogy ez egy választható kozmetikai eljárás ideiglenes eredménnyel, és nem adtak garanciát az eredményre. Felmentést adok az orvosnak és a praxisnak a kezeléshez kapcsolódó felelősség alól, kivéve a gondatlanság eseteit.

Megerősítem, hogy elolvastam és megértettem a fenti információkat, és beleegyezem.

Eolvastam és megértettem a fenti információkat: _____

Aláírás

Dátum

Nyomtatott név

Dátum *

ÉÉÉÉ / HH / NN

Ezt az űrlapot a Consentify ingyenesen biztosította

A Consentify az ehhez hasonló formákat digitális beleegyezésekké alakítja, amelyeket az ügyfelek QR-kód segítségével saját telefonjukon írnak alá — automatikus PDF-ekkel, kontraindikáció jelzésekkel és titkosított tárolással. Ingyenes csomag elérhető a <https://getconsentify.com> webhelyen.

Csak sablon. Használat előtt tekintse át saját szakképzett szakemberével vagy jogi tanácsadóval; a követelmények joghatóság és gyakorlat szerint változnak.