

PDO Thread Lift Toestemming

Geïnformeerde toestemming voor PDO-, PLLA- en PCL-draadlifting en gladde draadbehandelingen van gezicht, hals en lichaam

Klantgegevens

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Geboortedatum *

DD / MM / JJJJ

Behandelingsgegevens

Type draad *

☐ Gebaarde/liftdraden ☐ Gladde/monodraden ☐ Beide

Behandelingsgebieden *

☐ Middengezicht/wangen

☐ Kaaklijnen/jowls

☐ Hals

☐ Wenkbrauwen

☐ Neus

☐ Lichaam (buik, armen, knieën)

Bent u eerder behandeld met draden? *

☐ Ja ☐ Nee

Zo ja, wanneer, waar en eventuele problemen?

Heeft u in de afgelopen 2 weken fillers of botulinetoxine in het behandelingsgebied gehad? *

☐ Ja ☐ Nee

Medische geschiedenis

Bent u zwanger, probeert u zwanger te worden of geeft u borstvoeding? *

☐ Ja ☐ Nee

Heeft u een van het volgende?

☐ Autoimmuunziekte (lupus, reuma, MS, enz.)

☐ Bloedingsstoornis of gebruikt bloedverdunners

☐ Diabetes

☐ Geschiedenis van keloïde of hypertrofische littekens

☐ Kanker (actueel of in de afgelopen 5 jaar)

☐ Immungesupprimeerd/immuunstoornis

☐ Geen van bovenstaande

Heeft u actieve acne, infectie of ontstekingsprocessen in het behandelingsgebied? *

☐ Ja ☐ Nee

Heeft u erg dunne huid of ernstige huidslappe huid? *

☐ Ja ☐ Nee

Bent u allergisch voor polydioxanone (PDO), polylactinezuur of ander hechtmateriaal? *

☐ Ja ☐ Nee

Plant u gezichtschirurgie of ander gezichtsprocedures binnen 6 maanden? *

☐ Ja ☐ Nee

Gebruikt u bloedverduunners of heeft u een bloedingsstoornis? *

☐ Ja ☐ Nee

Huidige medicijnen en supplementen

Allergieën (medicijnen, latex, lidocaïne, anesthetica)

Risico's en complicaties

Mogelijke risico's en complicaties:

- Zwelling, blauwe plekken en gevoeligheid gedurende 1-2 weken
- Kuiltjes, plooien of onregelmatigheden in de huid — verdwijnen meestal binnen 2-3 weken; soms nodig aanpassing
- Zichtbare of voelbare draden, vooral bij dunne huid
- Draadmigratie of uitstooting — het draadeinde moet mogelijk worden geknipt of verwijderd
- Asymmetrie
- Infectie en ontstekingsreactie
- Zenuwen- of speekselklierblessure — tijdelijke gevoelloosheid of pijn (zeldzaam)
- Hematoom (bloedophoping)
- Beperkt of kortstondig resultaat — liftdraden lossen op over 6-12 maanden; het lifteffect is bescheiden in vergelijking met chirurgie

Vermijd wijd geopende mond, harde voeding, gezichtsmassage, tandheelkundig werk en slapen op het gezicht gedurende 2 weken.

Ik begrijp dat een draadlift een subtiel, tijdelijk lifteffect geeft dat chirurgisch liften niet vervangt, dat draden over maanden oplossen en dat herhaalde behandeling nodig kan zijn.

Ik begrijp dat het resultaat subtiel en tijdelijk is: _____

Ik begrijp dat kuiltjes, zichtbare of voelbare draden, migratie, uitstooting en asymmetrie kunnen optreden en vervolgbehandeling of draadverwijdering nodig kan zijn.

Ik begrijp de risico's op kuiltjes, zichtbaarheid en migratie: _____

Fotoafgifteformulier

Mogen we voor-en-na-foto's maken voor uw behandelingsgegevens? *

- ☐ Ja — alleen voor mijn medisch dossier
- ☐ Ja — en u mag ze anoniem gebruiken voor marketing
- ☐ Nee

Serviceboek

Alleen voor intern gebruik

	Datum	Gebied	Draadtype/aantal/parti jnr.	Opmerkingen
Ingang 1				
Ingang 2				
Ingang 3				
Ingang 4				
Ingang 5				
Ingang 6				

Toestemming en handtekening

Ik stem vrijwillig in met draadliftbehandeling. Ik ben geïnformeerd over de voordelen, risico's, alternatieven (inclusief chirurgisch liften, injecties en energieapparaten) en mogelijke complicaties. Ik begrijp dat dit een electieve cosmetische ingreep met tijdelijke resultaten is en dat geen garantie van resultaat is gegeven. Ik onthef de zorgverlener en praktijk van aansprakelijkheid met betrekking tot deze behandeling, behalve in geval van schuld.

Ik bevestig dat ik bovenstaande informatie heb gelezen en begrepen en geef mijn geïnformeerde toestemming.

Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen: _____

Handtekening

Datum

Naam in blokletters

Datum *

DD / MM / JJJJ

Dit formulier is gratis beschikbaar gesteld door Consentify

Consentify zet formulieren zoals deze om in digitale toestemming die uw cliënten via QR-code op hun eigen telefoon ondertekenen — met automatische PDF's, contraïndicatiemarkeringen en versleutelde opslag. Gratis abonnement beschikbaar op <https://getconsentify.com>.

Alleen een sjabloon. Raadpleeg uw eigen erkende beroepsbeoefenaar of juridisch adviseur voordat u deze gebruikt; vereisten verschillen per rechtsmacht en praktijk.