

PDO-trådlyft samtycke

Informerat samtycke för PDO-, PLLA- och PCL-trådlyftning och glatta trådbehandlingar av ansikte, nacke och kropp

Klientinformation

Förnamn *

Efternamn *

E-postadress *

Telefonnummer *

Födelsedatum *

ÅÅÅÅ / MM / DD

Behandlingsdetaljer

Trådtyp *

☐ Barbade/lyftande trådar ☐ Glatta/monofilament-trådar ☐ Båda

Behandlingsområden *

☐ Mittansikte/kindben ☐ Käklinje/hängande kind ☐ Nacke
☐ Ögonbryn ☐ Näsa ☐ Kropp (buk, armar, knän)

Har du haft trådar tidigare? *

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, när, var och eventuella problem?

Har du fått fyllermedel eller neurotoxin i området inom de senaste 2 veckorna? *

☐ Ja ☐ Nej

Medicinsk historia

Är du gravid, försöker bli gravid eller ammar? *

☐ Ja ☐ Nej

Har du något av följande?

☐ Autoimmun sjukdom (lupus, RA, MS, etc.) ☐ Blödningssjukdom eller blodförtunnande läkemedel
☐ Diabetes ☐ Historia av keloid eller hypertrofiska ärr
☐ Cancer (aktuell eller inom de senaste 5 åren) ☐ Immunsupprimerad/immunstörning
☐ Inget av ovanstående

Har du aktiv akne, infektion eller inflammation i behandlingsområdet? *

☐ Ja ☐ Nej

Har du mycket tunn hud eller betydande hudslakhet? *

☐ Ja ☐ Nej

Är du allergisk mot polydioxanon (PDO), polylaktinsyra eller andra suturmateriel? *

☐ Ja ☐ Nej

Planerar du ansiktskirurgi eller andra ansiktsprocedurer inom 6 månader? *

☐ Ja ☐ Nej

Tar du blodförtunnande läkemedel eller har du en blödningssjukdom? *

☐ Ja ☐ Nej

Aktuella läkemedel och kosttillskott

Allergier (läkemedel, latex, lidokain, narkosmedel)

Risker och komplikationer

Möjliga risker och komplikationer:

- Svullnad, blåmärken och ömhet i 1-2 veckor
- Gropar, rynkor eller hud ojämnheter – löser vanligtvis inom 2-3 veckor; behöver ibland justering
- Synliga eller kännbara trådar, särskilt vid tunn hud
- Trådförflyttning eller framstickande – tråddändan kan behöva trimmas eller tas bort
- Asymmetri
- Infektion och inflammatorisk reaktion
- Nervskada eller spottkörtelbeskädning – temporär domning eller smärta (sällsynt)
- Hematom (blodansamling)
- Begränsat eller kortvarigt resultat – lyftande trådar löses upp över 6-12 månader; lyfteffekten är blygsam jämfört med kirurgi

Undvik vidöppen mun, tugga hård mat, ansiktsmassage, tandvård och att sova på ansiktet i 2 veckor.

Jag förstår att en trådlyftning ger en subtil, tillfällig lyftning som inte ersätter kirurgisk lyftning, att trådar löses upp under månader, och att upprepad behandling kan krävas.

Jag förstår att resultatet är subtilt och tillfälligt: _____

Jag förstår att gropar, synliga eller kännbara trådar, förflyttning, framstickande och asymmetri kan inträffa och kan kräva uppföljningsbehandling eller trådavlägsnande.

Jag förstår riskerna för gropar, synlighet och förflyttning: _____

Fotoöversläppning

Får vi ta före och efter-foton för din behandlingsjournal? *

- ☐ Ja - endast för min journal
- ☐ Ja - och ni kan använda dem anonymt för marknadsföring
- ☐ Nej

Servicelogg

Endast för kontorsbruk

	Datum	Område	Trådtyp/antal/satsnummer	Anteckningar
Posten 1				
Posten 2				
Posten 3				
Posten 4				
Posten 5				
Posten 6				

Samtycke och underskrift

Jag samtycker frivilligt till trådlyftningsbehandling. Jag har informerats om fördelarna, riskerna, alternativen (inklusive kirurgisk lyftning, injektioner och energienheter) och möjliga komplikationer. Jag förstår att detta är en elektiv kosmetisk procedur med tillfälliga resultat och att ingen garanti för resultatet har lämnats. Jag frikopplar leverantören och praktiken från ansvar relaterat till denna behandling utom i fall av neglignens.

Jag bekräftar att jag har läst och förstått ovanstående information och ger mitt informerade samtycke.

Jag har läst och förstår ovanstående information: _____

Underskrift

Datum

Namn i tryckbokstäver

Datum *

ÅÅÅÅ / MM / DD

Denna blankett tillhandahålls kostnadsfritt av Consentify

Consentify omvandlar blanketter som denna till digitalt samtycke som dina klienter signerar på sin egen telefon via QR-kod — med automatiska PDF-filer, kontraindikationsflaggor och krypterad lagring. Gratis plan tillgänglig på <https://getconsentify.com>.

Mall endast. Granska tillsammans med din egen licensierad yrkesperson eller juridisk rådgivare innan användning; kraven varierar beroende på jurisdiktion och verksamhet.