

# PDO Thread Lift Consent

Informed consent for PDO, PLLA, and PCL thread lifting and smooth thread treatments of the face, neck, and body

## Impormasyon ng Kliyente

Unang Pangalan \*

Apelyido \*

Adres ng Email \*

Numero ng Telepono \*

Petsa ng Pagsilang \*

MM / DD / YYYY

## Mga Detalye ng Paggamot

Uri ng thread \*

☐ Barbed / lifting threads ☐ Smooth / mono threads ☐ Parehong

Mga lugar ng paggamot \*

☐ Midface / Pisngi ☐ Pang-alis / Jowls ☐ Leeg  
☐ Kilay ☐ Ilong ☐ Katawan (tiyan, braso, tuhod)

Nagkaroon na ba kayo ng threads dati? \*

☐ Oo ☐ Hindi

Kung oo, kailan, saan, at anumang problema?

Nagkaroon ba kayo ng filler o neurotoxin sa lugar sa nakaraang 2 linggo? \*

☐ Oo ☐ Hindi

## Kasaysayan ng Medikal

Kayo ba ay buntis, nagsusumikap na magbuntis, o nagpapalusog? \*

☐ Oo ☐ Hindi

Mayroon ba kayong alinman sa mga sumusunod?

☐ Autoimmune condition (lupus, RA, MS, atb.) ☐ Bleeding disorder o sa blood thinners  
☐ Diabetes ☐ Kasaysayan ng keloid o hypertrophic scarring  
☐ Cancer (kasalukuyan o sa loob ng nakaraang 5 taon) ☐ Immunosuppressed / immune disorder  
☐ Wala sa mga nasa itaas

Mayroon ba kayong aktibong acne, infeksyon, o inflammation sa lugar ng paggamot? \*

☐ Oo ☐ Hindi

Mayroon ba kayong napakahipis na balat o malaking skin laxity? \*

☐ Oo ☐ Hindi

Kayo ba ay allergic sa polydioxanone (PDO), polylactic acid, o iba pang suture materials? \*

☐ Oo ☐ Hindi

Plano ninyong magkaroon ng facial surgery o iba pang facial procedures sa loob ng 6 buwan? \*

☐ Oo ☐ Hindi

Kumukuha ba kayo ng blood thinners o mayroon kayong bleeding disorder? \*

☐ Oo ☐ Hindi

Mga kasalukuyang gamot at supplements

Mga allergy (gamot, latex, lidocaine, anesthetics)

## Mga Panganib at Komplikasyon

Mga Potensyal na Panganib at Komplikasyon:

- Pamamaga, pamamaga, at pagkasakit sa loob ng 1-2 linggo
- Dimpling, puckering, o skin irregularity — karaniwang tumutumbak sa loob ng 2-3 linggo; madalas kailangan ng adjustment
- Nakikitang o palpable threads, lalo na sa manipis na balat
- Thread migration o extrusion — ang dulo ng thread ay maaaring kailangang i-trim o alisin
- Asymmetry
- Infeksyon at inflammatory reaction
- Nerve o salivary gland injury — pansamantalang numbness o sakit (bihira)
- Hematoma (koleksyon ng dugo)
- Limited o short-lived result — ang lifting threads ay natutunaw sa loob ng 6-12 buwan; ang lifting effect ay modesto kumpara sa surgery

Iwasan ang malawak na pagbubukas ng bibig, pagkain ng mahirap na pagkain, massage sa mukha, dental work, at pagtulog sa mukha sa loob ng 2 linggo.

Nauunawaan ko na ang thread lift ay nagbibigay ng subtle, pansamantalaan na lift na hindi kapalit ng surgical lifting, na ang mga thread ay natutunaw sa loob ng maraming buwan, at na maaaring kailangang ulitin ang paggamot.

Nauunawaan ko na ang resulta ay modesto at pansamantalaan: \_\_\_\_\_

Nauunawaan ko na ang dimpling, nakikitang o palpable threads, migration, extrusion, at asymmetry ay maaaring mangyari at maaaring mangangailangan ng follow-up treatment o thread removal.

Nauunawaan ko ang mga panganib ng dimpling, visibility, at migration: \_\_\_\_\_

## Pahintulot sa Larawan

Maaari ba kaming kumuha ng before-and-after na mga larawan para sa inyong treatment record? \*

- ☐ Oo — para sa aking medikal na record lamang
- ☐ Oo — at maaari ninyong gamitin ang mga ito nang walang pangalan para sa marketing
- ☐ Hindi

## Talaan ng Serbisyo

Para sa paggamit ng opisina lamang

|         | Petsa | Lugar | Uri ng thread / Count / Lot # | Mga Tala |
|---------|-------|-------|-------------------------------|----------|
| Entry 1 |       |       |                               |          |
| Entry 2 |       |       |                               |          |
| Entry 3 |       |       |                               |          |
| Entry 4 |       |       |                               |          |
| Entry 5 |       |       |                               |          |
| Entry 6 |       |       |                               |          |

## Pahintulot at Pirmahan

Kusang pumapayag ako sa thread lift treatment. Nabigyan ako ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo, panganib, alternatibo (kasama ang surgical lifting, injectables, at energy devices), at mga potensyal na komplikasyon. Nauunawaan ko na ito ay isang voluntary cosmetic procedure na may pansamantalaan na resulta at walang garantiya na naibigay ang resulta. Inilalabas ko ang provider at practice mula sa liability na nauugnay sa paggamotong ito maliban sa mga kaso ng negligence.

Kinokonfirma ko na nabasa at nauunawaan ko ang impormasyon sa itaas at nagbibigay ng aking informed consent.

Nabasa at nauunawaan ko ang impormasyon sa itaas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pirmahan

\_\_\_\_\_  
Petsa

\_\_\_\_\_  
Isulat ang pangalan

Petsa \*

---

MM / DD / YYYY

**Ang form na ito ay ibinigay nang libre ng Consentify**

Ang Consentify ay nagiging digital consent ang mga form na tulad nito na pinipirmahan ng iyong mga kliyente sa kanilang sariling telepono sa pamamagitan ng QR code — na may awtomatikong PDFs, contraindication flags, at encrypted storage. May libreng plano sa <https://getconsentify.com>.

Template lamang. Suriin kasama ang iyong sariling lisensyadong propesyonal o legal na payo bago gamitin; ang mga kinakailangan ay nag-iiba depende sa jurisdiksyon at sa kasanayan.