

PDO Thread Lift Consent

Yüz, boyun ve vücut için PDO, PLLA ve PCL iplik lifting ve smooth iplik tedavilerine ilişkin bilgilendirilmiş onay

İstemci Bilgileri

Ad *

Soyadı *

E-posta Adresi *

Telefon Numarası *

Doğum Tarihi *

GG / AA / YYYY

Tedavi Detayları

İplik türü *

☐ Barbed / lifting iplikleri ☐ Smooth / mono iplikleri ☐ Her ikisi

Tedavi alanları *

☐ Orta yüz / Yanaklar ☐ Çene / Sarkık çene ☐ Boyun
☐ Kaş ☐ Burun ☐ Vücut (karın, kollar, dizler)

Daha önce iplik uygulaması yaptırmış mısınız? *

☐ Evet ☐ Hayır

Evet ise, ne zaman, nerede ve herhangi bir sorun yaşadınız mı?

Son 2 haftada bu alana dolgu veya botoks uygulaması yaptırmış mısınız? *

☐ Evet ☐ Hayır

Tıbbi Geçmiş

Hamile misiniz, hamile olmayı planlıyor musunuz veya emziriyorsunuz? *

☐ Evet ☐ Hayır

Aşağıdakilerden herhangi biri var mı?

☐ Otoimmün hastalık (lupus, romatoid artrit, MS vb.) ☐ Kanama bozukluğu veya kan seyreltici kullanıyor
☐ Diyabet ☐ Keloid veya hipertrofik skar geçmişi
☐ Kanser (şu anda veya son 5 yıl içinde) ☐ İmmünsüpresif / immün sistem bozukluğu
☐ Yukarıdakilerin hiçbiri

Tedavi alanında aktif akne, enfeksiyon veya enflamasyon var mı? *

☐ Evet ☐ Hayır

Çok ince ciltiniz veya önemli cilt gevşekliği var mı? *

☐ Evet ☐ Hayır

Polydioxanone (PDO), polylactic acid veya diğer dikiş materyallerine alerjiniz var mı? *

☐ Evet ☐ Hayır

Önümüzdeki 6 ay içinde yüz cerrahisi veya başka bir yüz prosedürü planlıyor musunuz? *

☐ Evet ☐ Hayır

Kan seyreltici ilaçlar mı kullanıyorsunuz veya kanama bozukluğu mu var? *

☐ Evet ☐ Hayır

Şu anki ilaçlar ve takviyeler

Alerji (ilaçlar, latex, lidokain, anestezikler)

Riskler ve Komplikasyonlar

Potansiyel Riskler ve Komplikasyonlar:

- Şişme, morlama ve hassasiyet 1-2 hafta
- Çöküntüler, kırışıklar veya cilt düzensizliği — genellikle 2-3 hafta içinde düzelir; bazen ayarlama gerekir
- Görünür veya hissedilebilir ipliklerin, özellikle ince cillerde
- İplik kayması veya çıkması — iplik ucu kırılması veya çıkarılması gerekebilir
- Asimetri
- Enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon
- Sinir veya tükürük bezi yaralanması — geçici uyuşma veya ağrı (nadir)
- Hematom (kan birikintisi)
- Sınırlı veya kısa süreli sonuç — lifting iplikleri 6-12 ay içinde çözülür; lifting etkisi cerrahiye kıyasla mütevazıdır

2 hafta boyunca ağız açmaktan, sert gıdalar çiğnemekten, yüz masajından, diş çalışmasından ve yüzüne yaslanarak uyumaktan kaçının.

İplik lifting'in cerrahi lifting yerine geçmeyen, mütevazı ve geçici bir kaldırma sağladığını, ipliklerin aylar içinde çözüldüğünü ve tekrarlanan tedaviye gerek duyulabileceğini anladığımı onaylıyorum.

Sonucun mütevazı ve geçici olduğunu anlıyorum: _____

Çöküntülerin, görünür veya hissedilebilir ipliklerin, kaymaların, çıkmaların ve asimetrinin oluşabileceğini ve takip tedavisi veya iplik çıkarılması gerekebileceğini anladığımı onaylıyorum.

Çöküntü, görünürlük ve kayma risklerini anlıyorum: _____

Fotoğraf İzni

Tedaviniz için öncesi ve sonrası fotoğraf çekebilir miyiz? *

- ☐ Evet — yalnızca tıbbi kayıtlarım için
- ☐ Evet — ve pazarlama için anonim olarak kullanabilirsiniz
- ☐ Hayır

Hizmet Günlüğü

Yalnızca ofis kullanımı için

	Tarih	Alan	İplik türü / Sayı / Lot #	Notlar
Giriş 1				
Giriş 2				
Giriş 3				
Giriş 4				
Giriş 5				
Giriş 6				

Onay ve İmza

İplik lifting tedavisine gönüllü olarak onay veriyorum. Faydalar, riskler, alternatifler (cerrahi lifting, dolgular ve enerji cihazları dahil) ve potansiyel komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmiş bulundum. Bunun, geçici sonuçlar ile geçici sonuçlar olan seçmeli bir kozmetik prosedür olduğunu ve sonuç garantisinin verilmediğini anladığımı onaylıyorum. İhmal dışında bu tedaviye ilişkin sorumluluğu sağlayıcıdan ve kliniğin diğer bölümlerinden muaf tutuyorum.

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı onaylıyorum ve bilgilendirilmiş onayımı veriyorum.

Yukarıdaki bilgileri okudum ve anladığımı onaylıyorum: _____

İmza

Tarih

Adı yazın

Tarih *

GG / AA / YYYY

Bu form Consentify tarafından ücretsiz olarak sağlanmıştır

Consentify, bunun gibi formları müşterilerinizin QR kod aracılığıyla kendi telefonlarında imzaladığı dijital rızaya dönüştürür — otomatik PDF'ler, kontrendikasyon bayrakları ve şifreli depolama ile. Ücretsiz plan <https://getconsentify.com> adresinde mevcuttur.

Yalnızca şablon. Kullanmadan önce kendi lisanslı uzman veya hukuk müşaviri ile gözden geçirin; gereksinimler yargı alanına ve uygulamaya göre değişir.