

Biểu mẫu Đồng ý Nâng chỉ PDO

Đồng ý được thông báo cho các liệu pháp nâng chỉ PDO, PLLA và PCL cũng như các liệu pháp chỉ mìn trên khuôn mặt, cổ và cơ thể

Thông tin khách hàng

Tên *

Họ *

Địa chỉ email *

Số điện thoại *

Ngày sinh *

MM / DD / YYYY

Chi tiết liệu pháp

Loại chỉ *

☐ Chỉ có hình gai / nâng ☐ Chỉ mìn / đơn mono ☐ Cả hai

Vùng điều trị *

☐ Giữa khuôn mặt / Má ☐ Hàm / Gương mặt chảy xệ ☐ Cổ
☐ Lông mày ☐ Mũi ☐ Cơ thể (bụng, tay, đầu gối)

Bạn đã từng đưa chỉ trước đây chưa? *

☐ Có ☐ Không

Nếu có, lúc nào, ở đâu và có vấn đề gì không?

Bạn đã tiêm chất dolly hoặc chất độc tố thần kinh ở khu vực này trong 2 tuần qua chưa? *

☐ Có ☐ Không

Tiền sử y tế

Bạn có đang mang thai, cố gắng mang thai hoặc cho con bú không? *

☐ Có ☐ Không

Bạn có bất kỳ điều kiện nào sau đây không?

- ☐ Bệnh tự miễn (lupus, viêm khớp dạng thấp, xơ cứng teo cơ, v.v.)
- ☐ Rối loạn máu hoặc dùng thuốc loãng máu
- ☐ Bệnh tiểu đường
- ☐ Tiền sử sẹo keloid hoặc sẹo hypertrophic
- ☐ Ung thư (hiện tại hoặc trong 5 năm qua)
- ☐ Suy giảm miễn dịch / rối loạn miễn dịch
- ☐ Không có điều nào ở trên

Bạn có mụn hoạt động, nhiễm trùng hoặc viêm ở vùng điều trị không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có da rất mỏng hoặc sự lỏng lẻo da đáng kể không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có dị ứng với polydioxanone (PDO), axit polylactic hoặc các vật liệu khác không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có lên kế hoạch phẫu thuật khuôn mặt hoặc các thủ tục khuôn mặt khác trong vòng 6 tháng không? *

- ☐ Có ☐ Không

Bạn có uống thuốc chống đông máu hoặc có rối loạn máu không? *

- ☐ Có ☐ Không

Thuốc và chất bổ sung hiện tại

Dị ứng (thuốc, latex, lidocaine, gây tê)

Rủi ro và biến chứng

Rủi ro và biến chứng tiềm ẩn:

- Sưng, bầm tím và đau nhức trong 1-2 tuần
- Lỗm, nhăn nheo hoặc bất thường da — thường hết trong 2-3 tuần; đôi khi cần điều chỉnh
- Chỉ nhìn thấy hoặc cảm nhận được, đặc biệt là trên da mỏng
- Chỉ di chuyển hoặc lộ ra — đầu chỉ có thể cần được cắt ngắn hoặc loại bỏ
- Không đối xứng
- Nhiễm trùng và phản ứng viêm
- Chấn thương thần kinh hoặc tuyến nước bọt — tê liệt tạm thời hoặc đau (hiếm)
- Hematoma (tập hợp máu)
- Kết quả hạn chế hoặc ngắn hạn — các chỉ nâng hòa tan trong 6-12 tháng; hiệu quả nâng khiêm tốn so với phẫu thuật

Tránh mở miệng rộng, nhai đồ ăn cứng, xoa bóp mặt, điều trị nha khoa và nằm ngửa trên mặt trong 2 tuần.

Tôi hiểu rằng một lần nâng chỉ cung cấp một lần nâng tinh tế, tạm thời mà không thay thế việc nâng phẫu thuật, các chỉ hòa tan trong nhiều tháng, và liệu pháp lặp lại có thể cần thiết.

Tôi hiểu rằng kết quả khiêm tốn và tạm thời: _____

Tôi hiểu rằng lõm, chỉ nhìn thấy hoặc cảm nhận được, di chuyển, lộ ra và không đối xứng có thể xảy ra và có thể cần liệu pháp tiếp theo hoặc loại bỏ chỉ.

Tôi hiểu rủi ro của lõm, khả năng nhìn thấy và di chuyển: _____

Phép tính ảnh

Chúng tôi có thể chụp ảnh trước và sau cho hồ sơ điều trị của bạn được không? *

- ☐ Có — chỉ cho hồ sơ y tế của tôi
- ☐ Có — và bạn có thể sử dụng chúng vô danh cho tiếp thị
- ☐ Không

Nhật ký dịch vụ

Chỉ dành cho sử dụng nội bộ

	Ngày	Vùng	Loại chỉ / Số lượng / Số lỗ	Ghi chú
Mục 1				
Mục 2				
Mục 3				
Mục 4				
Mục 5				
Mục 6				

Đồng ý và chữ ký

Tôi tự nguyện đồng ý nâng chỉ. Tôi đã được thông báo về những lợi ích, rủi ro, các lựa chọn thay thế (bao gồm nâng phẫu thuật, chất bơm tiêm và thiết bị năng lượng) và các biến chứng tiềm ẩn. Tôi hiểu đây là một thủ tục làm đẹp tùy chọn với kết quả tạm thời và không có bảo đảm về kết quả. Tôi giải phóng nhà cung cấp và phòng khám khỏi trách nhiệm liên quan đến liệu pháp này ngoại trừ trong trường hợp bất cẩn.

Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu thông tin ở trên và cấp sự đồng ý được thông báo của tôi.

Tôi đã đọc và hiểu thông tin ở trên: _____

Chữ ký

Ngày

Họ và tên

Ngày *

MM / DD / YYYY

Biểu mẫu này được cung cấp miễn phí bởi Consentify

Consentify chuyển đổi các biểu mẫu như thế này thành sự đồng ý kỹ thuật số mà khách hàng của bạn ký trên điện thoại của riêng họ bằng mã QR — với các tệp PDF tự động, cờ chống chỉ định và lưu trữ được mã hóa. Gói miễn phí có sẵn tại <https://getconsentify.com>.

Chỉ là mẫu. Hãy xem xét với chuyên gia có giấy phép hoặc tư vấn pháp lý của riêng bạn trước khi sử dụng; yêu cầu khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và phương pháp tập luyện.