

Pahintulot sa Pamamahala ng Timbang & GLP-1 Gamot

Tanong sa pag-intake at pahintulot sa kadalubhasaan para sa medikal na napangasiwalaang pamamahala ng timbang gamit ang GLP-1 at GIP na gamot tulad ng semaglutide at tirzepatide

Impormasyon ng Kliyente

Unang Pangalan *

Apelyido *

Email Address *

Numero ng Telepono *

Petsa ng Kapanganakan *

MM / DD / YYYY

Kalusugan & Mga Layunin

Kasalukuyang timbang *

Taas *

Target na timbang

Ano ang iyong nasubukan noon?

- ☐ Diet / pagsubaybay ng calories
- ☐ Programa ng ehersisyo
- ☐ GLP-1 na gamot (Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound)
- ☐ Phentermine o ibang appetite suppressant
- ☐ Bariatric surgery
- ☐ Walang pa

Kung gumamit ka ng GLP-1 na gamot noon: alin ito, anong dose, gaano katagal, at anong side effects?

Pagsusuri ng Medikal

Buntis ka ba, nagplano ng pagbubuntis sa loob ng susunod na 2 buwan, o nagpapasuso? *

- ☐ Oo ☐ Hindi

Ikaw o isang kadugo mo ba ay may kasaysayan ng medullary thyroid carcinoma o MEN 2? *

- ☐ Oo ☐ Hindi

Nagkaroon ka na ba ng pancreatitis? *

☐ Oo ☐ Hindi

Mayroon ka ba ng sakit ng apdo o gallstones? *

☐ Oo ☐ Hindi

Mayroon ka ba ng sakit ng bato? *

☐ Oo ☐ Hindi

Mayroon ka ba ng gastroparesis o matinding acid reflux? *

☐ Oo ☐ Hindi

Gumagamit ka ba ng insulin o sulfonylurea (hal., glipizide)? *

☐ Oo ☐ Hindi

Mayroon ka ba ng kasaysayan ng eating disorder? *

☐ Oo ☐ Hindi

Mayroon ka ba ng diabetic retinopathy? *

☐ Oo ☐ Hindi

Kasalukuyang gamot at supplements

Mga allergiya

Mayroon ka pa ba ng ibang mga kondisyong medikal o kamakailan na operasyon?

Mga Panganib & Komplikasyon

Karaniwang side effects: nausea, vomiting, diarrhea, constipation, nabawasang appetite, pagod, injection-site reactions. Ang mga ito ay kadalasang pinakamalakas kapag nagsisimula o tumaas ang dose.

Mga seryosong panganib:

- Pancreatitis — ang matinding sakit sa tiyan na hindi umalis ay dapat iulat kaagad
- Mga problema sa apdo, kasama ang gallstones
- Sakitan ng bato mula sa dehydration pagkatapos ng vomiting o diarrhea
- Mababang blood sugar, lalo na sa insulin o sulfonylureas
- Thyroid C-cell tumors na nakita sa animal studies (boxed warning) — huwag gamitin kung mayroon kang personal o family history ng medullary thyroid carcinoma o MEN 2
- Pagpabagal ng pagkain ng tiyan — sabihin sa anumang anesthesiologist na gumagamit ka ng gamot na ito bago ang isang procedure
- Pagkawala ng muscle mass nang walang sapat na protein at resistance exercise

Ang pagbabalik ng timbang ay karaniwan pagkatapos ng paghinto. Ang gamot ay isang bahagi lamang ng isang program na kasama ang nutrition, activity, at follow-up.

Nauunawaan ko ang thyroid tumor boxed warning at ang mga panganib ng pancreatitis, sakit ng apdo, sakitan ng bato, at mababang blood sugar, at titigil ko ang gamot at hihilingin ng medical care kung magkakaroon ako ng matinding sakit sa tiyan, tuloy-tuloy na vomiting, o mga palatandaan ng allergic reaction.

Nauunawaan ko ang boxed warning at ang mga seryosong panganib: _____

Nauunawaan ko na ang mga resulta ay nagkakaiba, na ang timbang ay maaaring bumalik pagkatapos ng paghinto ng gamot, at dapat mag-attend ng follow-up visits, mag-ulat ng side effects, at gumamit ng epektibong contraception kung applicable.

Nauunawaan ko na ang mga resulta ay nagkakaiba at nangangailangan ng follow-up: _____

Kasunduan sa Program

Nauunawaan ko kung aling gamot ang aking nakatanggap, kung ito ay brand-name o compounded product, at ang compounded medications ay hindi FDA-approved, ay inihanda ng licensed pharmacy, at maaaring magkaiba sa lakas o formulation.

Nauunawaan ko ang pinagmulan ng gamot: _____

Kinikilala ko na ang medikal na impormasyon na ibinigay ko ay kumpleto at tumpak at iinform ko ang provider ng anumang pagbabago, kasama ang bagong pagbubuntis.

Ang aking mga sagot ay kumpleto at totoo: _____

Talaan ng Serbisyo

Para sa paggamit ng opisina lamang

	Petsa	Timbang	Gamot / Dose	Mga Tala / Side effects
Pagpasok 1				
Pagpasok 2				
Pagpasok 3				

	Petsa	Timbang	Gamot / Dose	Mga Tala / Side effects
Pagpasok 4				
Pagpasok 5				
Pagpasok 6				

Pahintulot & Pirma

Kusang sumasang-ayon ako na sumali sa isang medikal na napangasiwalaang programa sa pamamahala ng timbang na maaaring kasama ang GLP-1 o GIP/GLP-1 receptor agonist gamot. Napaalam sa akin ang mga benepisyo, panganib, mga alternatibo (kasama ang lifestyle programs at iba pang gamot), at ang pangangailangan para sa patuloy na monitoring. Nauunawaan ko na walang tiyak na resulta ang garantisado. Inilabas ko ang provider at practice mula sa liability na may kaugnayan sa programang ito maliban sa mga kaso ng negligence.

Kinikilala ko na nabasa at nauunawaan ko ang impormasyon sa itaas at nagbibigay ng aking informed consent.

Nabasa at nauunawaan ko ang impormasyon sa itaas: _____

Pirma

Petsa

Isulat ang pangalan

Petsa *

MM / DD / YYYY

Ang form na ito ay ibinigay nang libre ng Consentify

Ang Consentify ay nagiging digital consent ang mga form na tulad nito na pinipirmahan ng iyong mga kliyente sa kanilang sariling telepono sa pamamagitan ng QR code — na may awtomatikong PDFs, contraindication flags, at encrypted storage. May libreng plano sa <https://getconsentify.com>.

Template lamang. Suriin kasama ang iyong sariling lisensyadong propesyonal o legal na payo bago gamitin; ang mga kinakailangan ay nag-iiba depende sa jurisdiksyon at sa kasanayan.